

Sesbea

Stipulata Sesbea. foliis cordato oblongis lanceolatis que, rariis terminalibus  
axillaribusque compositis erectis, floribus solitariis.

Sesbea Stipulata foliis lanceolatis cordatisque, rariis paniculatis. D.C. Penn  
2. pag. 9. Tab. 115. fig. 6.

Habitat in Pennsylvaniæ montibus; locis frigidis &

Boetia, habitus Cestri. Caulis fruticosus, oxyali, erectus, ramosus, tenuis.  
Folia petiolata, alterna, supra lanceolata cordataque, aliquando oblonga  
ovataque, integerrima, supra glabra, subtus lanuginosa, albicantha.  
Stipula axillares adiculaeformis; subcordata, oppositæ, ad latus reclinatæ,  
decidua. Racemi terminalis, erecti, suppaniculati, lanuginosi. Peduncululi  
corymbosi, compositi. Flores sessiles; bractea subulata, decidua. Calyx  
lanuginosus. Corolla lutea, lanuginosa. D.C. P. l. c.

1. fig. folia cordato <sup>oblonga</sup> lanceolata lanceolata que attenuata. Racemi compositi  
axillares et terminalis flores alterni breviter pedicellati

Dependens Sespea foliis cordato-oblongis, racemis terminalibus simplicibus, <sup>pendulis</sup> floribus  
sessilibus aggregatis

Sespea Dependens; foliis cordato-oblongis, racemis longissimis pendulis. Fl. Penn  
2 pag. 9. Tab. 116.

Habitat in Penna ripis 5

Caules arboresci, quinque orgyali. Rami Verdes, penduli: Venae flexuosi.  
Folia sparsa, petiolata, cordato-oblonga, acuta, integerrima, subtus valde  
pulverulenta. Petioli subtus bicarati, supra pulverulenti, sulcati. Stipulae  
nullae. Racemi terminalis, dependens, longissimi. Flores Veri, ses-  
siles. Calyx pulverulentus. Corolla Tubus niger. Limbus luteus, extus pu-  
verescens. Capsula nigra Fl. Per. l. c.