

Sebring

Pent-199na

Longifolia Sutherlandia foliis oblongo-obovatis integerrimis glabris.

Willden. l. c.

Hab. Prov. Capensis.

Arbor 20-30 pedalis, cortice cinereo, ramis oppositis.
Folia ad ramorum apices opposita breviter petiolata longis-
sima sesquipedalia oblongo-obovata basi longe attenuata
apice acuta integerrima glabra. Panicle binociales
longe pedunculatae simplices pedicellis corymbois op-
positis in summo apice ramorum. Flores albi fragran-
tes ~~in summo apice ramorum~~. antheris flavis exsertis.
Capsula obovata.

erythroxylon *Sutchingia* ^{rhombes-} foliis oblongis apice dentatis sublus.
pubescent. Willden. l. c.

Habit. montib. Caracas.

Arbor 30- ad 40 pedalis, cortice cinereo, ramis oppositis. Folia opposita breve petiolata rhombes oblonga utrinque attenuata, basi obtusa apice acuta et inaequaliter profunde ac remote dentata, sublus pubescentia, octo ad novem pollicaria. Panícula terminalis parva ratione foliorum multiflora triaxiloma, pedicellis corymbosis. Pediculi et pedicelli pubescentes. Flores virides odorati anthe-

vis purpureis exfertur. capsula globosa diametro
pollicari.