

Sigesbeckia

1. orientalis s. petiolis sessilibus, calycibus extensoribus linearibus majoribus
patentibus.
2. glaberrima s. foliis amplexicaulis, calycibus extensoribus majoribus
patentibus, panicula terminali dichotoma.
3. occidentalis s. petiolis decurrentibus, calycibus nudis.

perfoliata Luzemburgi.

Habitatio Penn. herb. Lus.

Caulis herbae caes, erectus, tetragonus, scaber et punctis elevatis, albidis quibus
insident pili hyalini, ramiferi. Folia opposita, perfoliata, pinnatifida: lamina
ovata bis. Impollicari, obtusa, serrata, triplicinervis, simpliciter ses venosa, utraque
pili raris hyalinis scabruiscula, pedicetulum decurrentia, basi dilatato con
nata. Stomalia lanicolata, simplicia, distincta. Corymbi ex axillis su
premiis et apice pedunculati, simplices. Pedunculi et calycis glandulo
so pilosi.

17, occidentalis *Sigebeckia* petiolis decurrentibus, calycibus nudis L. Sp. 1269 * Gronov. Virg.
120. Mant. 475. * S. V. pag. 779

Eupatoriophala non foliis trinervi *Sirophularia*, caule alato Vaill. act. 592
Verbesina foliis ovatis petiolatis decurrentibus oppositis, flosculis radiorum solita
nis Gronov. Virg. 7. p. 179 *

Caulis fruticosus. Folia opposita, lanceolata, ovata, triplicinervia, serrata, decur-
rentia utrinque per caulem, unde ubique angulis quatuor membra-
cia, subtus subtomentosa. Pediculi terminales, bracteati. Calyx oblon-
gus. Receptaculum nudum. Corolla radicata. Pappi unico, bicyclato, apice
bifido. Semina utrinque Pappo & paleis duabus. An *Milena* species huius
Sp. d. Mant. l. c.

Caulis striatus flexuosus, superne velosus. Folia petiolata al-
terna, basi attenuata, acuta, dentata, subtus villosa, in una longi-
tudine terminatis proplect & Calycis foliola aequalia herb. Desfont
an huius? *Verbesina virginica* Bosc

Triangulari Regebethia foliis oppositis triangularibus inaequaliter
dentatis Pavan. Ic. vol. 3. pag 27. tab 253.
Habitat in Mexico G

non vidi

orientalis Siegestrochia pediculis sesquipedalibus, calycibus exterioribus linearibus majoribus patentibus
Cuius loco affinis Cappana sinica, menthastrifolia, calycis fimbriato hispido Planch
Amalt. h. 50 Tab. 300. fig. 2.

Bidentifolia foliis Catipmes serratis Buxb. Cent. 3. p. 29. t. 52.

Siegestrochia hort. Cliff. 412 Tab. 23*. Hort. Ups. pag. 267*

Habitat in China, Media ad Pago-pagos 4.

Caulis herbaceus erectus sesquipedalis pubescens. Folia ovata petiolata, opposita,
ovata, triplinervia, scabra, acuminata, basi producta, grosse serrata.

Peduncululi ex apice. et duobus foliis uniflori

Folia nocte reflectuntur petiolo tamen rigidiusculo facto, nec laxitate
pendula. Calycis exterioris seu involucri folia patula, plana primo sunt,
sed longitudinaliter reborguntur ad latera, hinc teretia undiquaque et
resistant. et sic desunt. Totus calyx hispidus est pilis patulis apice
glandulosis liquoris viscosi sum ferentibus; ex his motus seminum in Mace
dependunt. Hort. Ups. l. c.

2 amplexi caulis Sigesbeckia foliis amplexi caulibus, ~~super~~ ~~caulis~~ ~~superne~~ ~~dichotome~~
~~ramis~~, foliis amplexi caulibus, calycibus extenatis majoribus patentibus

Habitat in ~~lima~~ ~~Peru~~ ^{apice dichotome}

Caulis erectus, simplex ~~superne~~ ramosus, pilosus, striatus. ~~Rami dichotomi~~

Folia amplexi caulia, ovata, sicabiniupula, utrinque angusta, grosse
serrata, triplicinervia. Panicula ^{diffusa} terminalis ^{diffusa} ~~dichotome~~ ramosa, foliis
gemina ^{vel} ~~sub~~ lanicolata ~~sub~~ ~~singula~~ ~~dichotomia~~. Pedicelli filiformes
uni flori. Calyx ut in orientali at minor.

Sigesbeckia glaberrima: glaberrima tridentata, hermaphroditi Mandini
L'Her. Stirp. nov. p. 37. t. 14