

Solandra.

1 grandiflora L.

Islandia Sw. Act. Holm 1787. p. 302. Tab. 11.

*Bacca 4 loculans*. *Palyx rumpens*. *Stamina callosata*. *Corolla max.*

ma  
grandiflora

Habitat ad truncos arborum s. tandem radicibus inferne relictis  
in caecum arborum parasitica s. siccis rumpens **Tamaia**

**Stammonium**  
3  
truncus 12. 20 pedalis ramosus. Folia densa circa extremitates  
scandens sparsa pubescentia. Flores terminales subsolitarii pedun-  
culati oblonga interdum cuneato petiolata utrinque glabra  
integerrima. Corolla coracea nervosa

luteo  
Hort.

Hort: parisi differt secundum Richard ab americana certe  
duo species. Truncus baccatus idcirco non datur  
alter gaudet folis glabris, Hort. parisi folis villosis in glabris  
folia oblonga - ovata, fermentosa vel abores ex celsis scandens  
flores terminales solitarii Richard  
species datur secundum de Lamarck

perinata P. ~~fruticosa~~, ~~foliis impari pinnatis multijugis; foliolis linearibus inte-~~  
~~gemis, panicula composita~~ ~~don. Lugol. p. 347. + N.V. p. 714~~  
Habitat in rupibus Teneriffe. 5