

Sorbus

Trifolium foliis pinnatis foliolis ^{oblongis} subtus villosis inanis obtus serratis
serraturis mucronatis

Habitat in oriente

Rami teretes et pulsi longi adpressi copiosi inanis. Folia
petiolata 4 vel 5 supra foliola opposita sesquialia polliciana
oblonga obtusa basi ac utiora, obtuse serrata serraturis acumina-
tis supra villosula subtus inanis proserta pinnata.

Flores non vidi.

Domestica L. ^{lanceolata} ^{var. *arguta serrata*}
foliis pinnatis subtus villosis Lin. L. V.

Facq. fl. austr. 5. 7. 447.

Sorbus legitima Planch. herb. 1. p. 10

Sorbus pativa Bauh. pin. 415:

Habitat in Europa calidioribus &

Rami glabri purpureo-pilosi apices tomentosi in anis

Folia ad apices ramorum alterna 7-juga foliola

lanceolata ex-tropem serrata angustiora quam in

anicipariis acuta ^{et} *populea polluciana* supra ^{et} *stata*

glabra interdum prope subtus

aucuparia L. foliis pennatis utrinque glabris ^{longolatis acute serratis} Lin. l.

Sorbus sylvestris Cam. epit. 161.

Sorbus sylvestris, foliis domesticis similiis Bauh. pin 415.

Habitat in Europa Scandinavia, Libano &

Rami ^{saeviter} cortice alterni, glabri folia petiolata alternata
nervata cum myrian. uniter sep tempore. foliola
brevissime petiolata opposita oblonga ^{margine} laniosata ^{latiora}
exterioribus basi obliqua infra medium serrata interioribus
serraturis paucioribus pollicariae et panum ultra
acuta subtus pallide et rida. Cyma terminalis
peduncululi rami subtomentosi uti calycis.

attendendum num foliola semper basi obliqua non
serratura semper ut huius descriptio

hybrida L. foliis semipinnatis subtus tomentosis Lin. Dec. tab. L. V. pag.

465 + fl. Dan. tab. 301. Lin. Sp. pl. pag. 684

Pratensis pennica fl. Suec. 2. n. 433 ✓

Habitat in Norvegia, Gotlandia &

Rami cortice purpurascenti ^{alterne} ciliati folia petiolata
oblonga alia integra alia utraque penna lanicolata
alia profunde incisa omnia subtus tomentosa incana
uti sequenti et calycis, serrata