

# Spergula

1. arvensis L. foliis verticellatis, floribus decandris
2. pentandra L. foliis verticillatis, floribus pentandris
3. nodosa L. foliis opppositis pubulatis coriaceis; caulebus simpliciopinatis
4. lanifera L. foliis oppositis pubulatis ciliatis glauculatis
5. sagittata L.

Spergula Mollejo foliis linearibus cuneiformibus subfinis, pedunculis unifloris  
verticillatis

Habitat ad St. Marham s. Rohr no 9

Cauli plurim diffusi dichotomi verticello glabri fructuosa. foliis  
inferiora pene pinnata 5 na, unguiculata glabra inaequaliter  
integerrima. Pedunculi capillares 3-4 uniflori longitudine  
foliorum.

*Filiformis* *Spergula*?

Habitat in monte video Commerf. herb frus.

Ramuli filiformes, teretes, glabri, dichotomi, palmari vel ulso. Solea semipellucida  
glabra, acuta, angustiflora, laxeana. Scleris in dichotomii et apice. Pedunculi pluri-  
mer divisi, partiales uniflori. Solea membrana orata connata. Oalyx foliola tan-  
tacolata, margine membranacea. Semina absque membrana

arvensis. Spergula solia vesticellata floribus decoloris seu l.V. pag. 437.

Spergula God: pempt. 527.

Alpine Spergula dicta major Bauh. Pin. 251.

Habita in Europa agnus

Paulus pithameus, erectus, inferne glaber, superne pubescens, simplicis formis  
fratris. Solia vesticella <sup>intervallum ruposis,</sup> California, vesticellata, prolixaria in Sternodus  
brunnea. Pedunculi terminales dactilomi pedicelli foliformes medio  
bracteis binis minutis, fructiferi reflexi

2 pentandra Spargula foliis reticulatis floribus pentandris Lin. S.V. pag 4037.

Habitat in Germania, Gallo, Anglia, Hispania &  
a procedente vix differt nisi numero staminum. Planta spontanea digitata  
caeruleis prostratis  
alpe Spargula facie minima lenticibus marginatis Tenuis 4 v. h.  
Lvs. Gvo

5 Saginoides Spergulae <sup>longis</sup> foliis oppositis linearibus. Corbis pedunculis foliatis  
longis firmis, caule repente L. P. V. pag 437 \* Acta off. 1. pag 49. Goean  
Illustr. p. 2431. Sw. in act. Holm 1709. pag 45 Tab 1. fig. 2.  
Alpine Tenuifolia, pedunculis florum longis firmis Vaill. pars. 8. Scir. monsp.  
alpinae foliis linearibus

Gall. tab. n 862

Habitat in Sacra, ~~Sacra~~, Gallia. piliformis, tenellus, glaber teres.  
Panicis procumbentibus, pollicis 2. altus. <sup>coronae</sup> Solia linearia oppositor, <sup>pedunculi</sup> ad geniculatum  
et eductor capiculata. Pedunculi simplicis firmi, longissimi, laterales.  
Caulina rugosa mem. unifloris <sup>longior</sup> informis <sup>rotunda</sup> foliis <sup>lanceolatis</sup> lato l. c. concava  
brunneis connata absque bracteis. Flores cornuti, Calyxes laeves latis lato l. c. concava  
coronae. Petala foliolis calyculis minor.

*pubulata* L. foliis oppositis subsecundis linearis pubulatis carinatis ciliatis;  
floribus decandis Sw. act. Holm. 1789. p. 45. Tab. 1. fig. 3.

*Spergula sagittoides* Reichenb. prod. n. 523. Ej. off. bot. 1. p. 19. 2. p. 10. 3 p. 32.

Cultus fl. Lond.

*Spergula tanacetina* Lightfoot flor. p. 244. Hist. angl. p. 203. fl. Dan.  
f. 050.

Habitat. O

Caules procum bendes simplici-pali; pollicans sepe confert foliis. Folia  
opposita, subfasciculata, supera apicem siccumne pubulata terminali-  
nata, basi utragque membranacea, margine ciliata, ~~foliis~~ longida  
& aculeo connate brevissima, cataphyllo, cannae pubulata.  
Cilia glanduliferi exente. Fasiculus foliorum intedum in axillu  
Pedunculi terminales, plenimque, foliatis, uno flori, subrufi-  
foliola calycina ovata subrufida. Petala calycis minora

3 nodosa Spicula foliis oppositis subulatis loricatis, caulis bus prophyliacis his - S.V. pag.

437. 8c Dan. 96.

Alpine nodosa germanica Baum. Pin. 251.

Arenaria Baum. h. 3. p. 723.

Alpine palustris ericofolia, polygonoides, articulis crenibibus, flore albore  
Schlecht Blatt. aln. 23. t. 7. fig. 4.

Polygonum foliis gramineis, alternum Loef. Prof. 204. t. 64.

Habitat in Europa frigidioribus capis subhumidis &

Parvus plenus digitales erecti, simplicissimi, glabri uti tota planta. Solea  
<sup>subulata</sup> petala internodis duplo dimidio breviora, suprema maxima. Pedunculi  
termina his 1.2. capillares brevi. foliola calycina oblonga. Petala calyce  
duplo majora

4 Campanula folia oppositifoliate ciliata fasciculata L.S.V.p.437. Grmekin Tab. 4  
p.158. Smith. in: plant. med. 1.7.18.  
Habita in Siberia  
Folia nigra

non vido