

Sporanthus

*Sphenanthus folis lanceolatis decurrentibus dentatis, subtus pedunculisq*  
*nudis tomentosis*

Habitat ad Senegal herb. Araf.

Caulis teres, e foliorum basi decurrens alatus. Folio 7-8 pollicaria, acuta,  
venosa, juniora utraque pubescente tomentosa, uti caulis, superne et peduncul.  
state nuda, remote dentata, uti ala caulis. Pedunculus terminalis  
ramorum, versus florem evasit, plerumque absque ulla ala, interdum  
<sup>in dimento</sup> ala remote dentata <sup>pubescentia</sup>. Capitula solitaria, purpureo, dimidio meno  
re quam in *S. indico*

indicus sph. foliis decurrentibus lanceolatis serratis, pedunculis oppositis. Lin. l. V. p. 897 &

80. <sup>reyl. 312 & 14</sup> Cabrosa india major, caule & pediculis foliosis Phukh. phyt.

<sup>312. f. 6</sup>  
Sphaeranthus purpurea alata serrata Burm. reyl. 220. t. 94. fig. 3.

Habitat in India  
<sup>inferne et superne</sup>

Caule ramosis, & foliis decurrentibus alatis alis denticulatis  
glabris. folia <sup>totaliter decurrentibus</sup> <sup>in simpliciter</sup> <sup>versis</sup> <sup>remota</sup> denticulato serratis  
& glabra. Pedunculi solitarii, oppositifolii alati. Capitulum  
solitarium magnitudine nuclei Confl.

— denticulato serratis

*Chenopodium foliis sessilibus pennatis* L. Mant. 119\* S. V. p. 797

Habitat in India

Planta s. Indico longe minor. Folia pennato-fimbriata. Pedunculi alii decurrentibus crispis,  
ut in Sph. Indico L. G. C.

Africanus Sphaeranthus foliis decurrentibus ovatis serratis, pedunculis teretibus Burm. Ind.  
t. 60. fig. 2. Mart. 119. f. v. pag. 797

Senecio minor, alato caule, Madagascariensi Raii Synopt. 235. Pluk. alm. 335. t. 100.

Sphaeranthus folio oblongo, minori Vaill. act. 347.

Habitat in Asia, Africa Orobica ☉

Differt a Sph. Indico imprimis pedunculis teretibus absque aliis decurrentibus L. M. t. c.

Caulis pilosus superne ramosus alatus & foliis decurrentibus  
aliis <sup>dentato</sup> ~~dentato~~ <sup>sinuatis</sup> serratis serraturis pinnula terminatis  
<sup>inferioribus</sup> ~~inferioribus~~ <sup>angustioribus</sup> ~~angustioribus~~ <sup>altera</sup> ~~altera~~  
foliis oblonga sessilibus totaliter decurrentibus obtusa, pinnula  
vix inaequaliter serrata serraturis pinnulosis pinnis adpressis  
Pedunculus oppositifolius membrana tenui inaequaliter denta  
tu Capitulum solitarium

mea cum figura Plukin. bene consentit minime vero cum

Burmanni quod alienam faciem habet  
Dum mea quam ex Horto Upsalienfi habui potius Chenensis  
sed descript. non quadrat.

oblongis <sup>fer</sup> inaequaliter serratis serraturis pinnulosis  
descript. et Syn: Plukin. transfer ad alterum  
non vid.

cochen chinesis Lph. folis decurrentibus oblongis integerrimis  
lanuginosis, capitulis oratis Loureiro fl. cochinch.

pag. 510.

Habitat in terrefectis China et Cochinchina.

non vidi

*Senecio* Sp. hor. foliis bipinnatis pennatifidis Linn. Mant. pag 119  
Habitat in China

hoc fide ~~et mea agraiana sed Pluk. Synonymum~~ tum ad alteram  
non pertinet

est. *Artemisia madagascariensis* Linn. Spec. herb. her  
michi ignot

subdecumbens

*Cromolaena* Sph. foliis petiolatis lanceolatis denticulatis,  
caule nudo.

Habitat in India orientali O

Caulis erectus, hu palmari superne parum ramosus.  
folia obtusa, remote denticulata glabra. ~~et~~ pedunculis  
brevissimis nudis. Capitulum ovatum. Squama ovata  
spina terminata