

Spinacia

1. oleracea L. fructibus sessilibus
2. fera L. fructibus pedunculatis

aculeata Spinacia

Habitat herb. Thourni

Caulis herbaceus, teres, glaber. Folia petiolata, rhomboides hastata, vix polliciana,
glabra, acuta, integerrima, crassiuscula, avenia. Fructus axillares, aggregati,
sespiles, subcompressi, bicornuti

1. Oleracea l. fructibus sessilibus l. v.

♀ Spinachia mas Dalech. hist. 543.

Lapathum hortense. ♀ Spinacia femine fructu Bauh. pin. 114.

♂ Spinacia femina Dalech. hist. 543.

Lapathum hortense ♀ Spinacia femine non fructu Bauh. pin. 115

Habitat

folia lanceolato-deltoides, pinnata vel hastata mucronata
glabra, avenia trijocollicana mucronata, longe petiolata
caulis teres, striatus. Flores axillares geminati, vix in specia
suprafoliaris terminalis

2 fera *S. fructibus pedunculatis* Lin. Spec. pl. pag. 14564.

Habitat in Sibera.

Caulis altus lani. Folia deltoides - ovata, nonnunquam sinuata, obtuse
petiolata. Emittit axillares, 3. s. plures; pedunculis propriis
longitudine fructus, ovatis s. obovatis, obtusis, utrinque subcanna-
tis; lobes obtusissimi. Lin.