

Sprengelia

incarnata Sprengelia Smith in Act. nov. Holm. 1794. pag. 260 tab. 8

Habitat in nova Hollandia;

Stem bipedalis ramosissimus rigidus glaberrimus. Rami tenes  
subflexuosi; cortice fusco. Folia alterna subtrifloram imbricata  
amplexicaulia, lanceolata acuta, integerrima concava glau-  
cescentia avenia rigida squamata. Flores pedicellati ser-  
minales fastigiati carnei. pedicelli fere bracteae imbricatae  
sequa foliorum margine membranacea ulcato. Calyx incarnatus  
in <sup>profunde</sup> sive partibus fronsus persistens lacinis lanceolatis  
Corolla 5 petala rosea longitudine fere calycis lanceolata supra  
basa cohaerentia. Stamina 5 longitudine petalorum acceptione  
rasata glabra anthera in tubum connata extra vallis clava  
t in hirsutissimi. Germen superum glabrum 5 sulcatum stylis  
& stygibus simplex - Capsula subglandulosa obtusa 5 sulcata 5 valvis  
Semina numerosa minuta subrotunda.

Cal. 5 partibus persistens petala 5 anthera connata Capsula 5 que  
ocular. 5 valves nectarium nullum

emendatur Charit. Epacidi et adde Staphelia perandea  
acidia Portneri