

Stalagmites

1. Cambodge et S.

Halagmites.

Habitat in India orientali

Rami teretes glabri, cortice umoso. Folia petiolata, opposita

lanicolato-elliptica vel obovata integerrima ^{superiora altera densiuscula} subnervosa
off. ^{ve} venosylabra bif. tripolliciana pallide viridia in summitat.

Pedunculi in ramis apyelli, gemini oppositi com proxi
ramonum ^{spem} incrassati, ~~vasi~~ flori triflori

Halagmites Myrr. in Com. Gott. 1789. pag. 175.

flores masculi. Cal. 4. f. 6 phyllis. Corolla 4. f. 6. petala. Stamina numerosa

Receptaculo carnos quadrangulari inserta proinde polyadelphia.

Pudimentum styli. Stigma ciliatum

fl. herm. Cor. Stam. utra masculo. Stigma 3 f. lobatum. Bacca globosa
stylo et stigmate coronata.

Combozocedrus N.

Hannathoraha Herm. Mus. Regl. p. 26

Habitat in Ind. Orient.

arbor. Ramis oppositi divaricati. cortice fusco, apice quadrangulari, glabri

Folia ovata acuta, obovata, integerrima plana, coriacea rigida utraque
lora, opposita, brevissime reticulata. fl. masculi in racemo proprio vel
inter hermaphroditorum axillis foliorum adnatis, magnitudine semini
conarii. Pedunculi axillares vel ex verrucis foliorum proventi anni

ad monaciam simplicis sponi articulati, quadrangulares, digitales, flores pedicellati
subverticillati ad articulos. Pedicelli clavati angulosi flore duplo lon
gioris conferti plurimi, interdum geminati ex receptaculo com muni
protuberante squamuloso. Pericarpium bacca globosa magnitudine
Cerasi glabrum lxx