

Staphylea

1. pennata S. foliis pennatis
2. trifoliata S. foliis ternatis

pedunculatis axillaribus 5-6 capillaribus raris simplicibus raro bifidis basi squamosis. Capsula
triloculari quadrivalvi, seminibus minutis natis

Hapthylea turbinata Koenigii

Gracinea Staphylea

Habitat in Guadaloupe herb. La Martini 5

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, superne opposita, pennata cum impari, triplici:
foliola petiolata, opposita, sesquipalmata, ovato-oblonga, attenuata, serrata gla-
bra. Racemi compositi, pedunculi partiales remoti. pedicelli oppositi,
uni sive tri flori. Calycis foliola et petala oblonga, obtusa

angustifolia *Hapophylla*

Habitat in S. Domingo herb. La Manthi 5

glabra. Rami teretes. Folia petiolata, opposita, pennata cum impari, bi-
3 puga. Foliola opposita, externa pollicaria, interiora parum minorum, lan-
ciolata, remota serrulata, serratus apice subglanduloso, utrinque acuta,
glabra, nitidiuscula. Racemi terminales, compositi: pedicelli oppositi.
Calycis lobis ovato, acuta, parvis. Stylus 1^{us} stigma 3^a minuta.
ut in aet. gro.
An potius *Pedunclo speciei*

canboa Staphylea

Habitat in Domuzo herb. Aug. 3

Rami oppositi; teretes, glabri. Folia plerumque duo ex apice ramorum lateralium,
non nata cum impari, 4-juga: foliola opposita, breviter petiolata, oblonga
attenuata, acuta, serrata, supra nitida, venosa, besqui pollicaria. Flores non
vidi. Fructus magnitudine Cerasti. an Baiea Vetroferma.

occidentalis. S. foliis duplicato pinnatis sic. prodr.
Habitat in Jamaica &

non vidi

pinnata *Haphylea folis pinnatis* Lin. L.V.p. 296

Haphylo-dendron Dalech. hist. 102.

Pistacia sylvestris Bauh. pin. 401.

Habitat in Europa australis succulentis & ^{terminalis petiolatis} hebescentibus ^{bycollicana}
Folia opposita & pinnata cum impari. Soleola ovato lanceolata glabra
argentea serrata subtus pallidiora acuminata Stipulae duo pinnatae
ad singulum par. Stipulae utraque ad basin petioli unguiculatae
lineari cordatae. Racemus terminalis. Pedunculus spithameus, longitu-
dine foliorum. Pedicelli oppositi vel verticillati. Styli duo fructus
bitriloculari.

trifoliata

Saphylea foliis ternatis Linn. L.V. pag. 296.

Pistacia virginica sylvestris trifolia Monsp. blaf. 295.

Saphylo dendron Virginianum trifoliatum Herm. Legd. bot. 230.

Habitat in Virginia &

Rami teretes glabri. Folio ^{bipollicana} opposita foliola petiolata ovata, serrata
acuminata, glabra, venosa. Petioluli pubescentes intermedium longior
Racemæ axillares nutantes sequipollicares. Bracteæ subulata
ad basin pedicellorum. Styli tres. Fructus tricappularis