

Strumano

truncata St. styli stigma cum filamentis connata, superne truncata  
foliis linguiformibus saepe coll. s. . . pag. 4. var. tab. 357.

non vidi

Linguifolia Strumana styli stroma cum filamentis connatis utraque  
acuta, foliis linguiformibus Paucis. coll. 5.  
90. var. tab 366.

*angustifolia* R. Styl. prima cum filamentis connata; glandulis  
umbri gemini impositi, foliis lineari-lanceolatis. Coll. 5.  
Fic. rar. tab. 359

*Leucopium* <sup>ad hoc genus</sup> *primifolium* cuius sociatus a *Laigue*

non vidi.

rubella St. styli struma cum filamentis connata utrinque acuta,  
foliis linearibus obliquis Gaerq. coll. 5. Ic. rar. tab 358.

non vid.

24 *Arumofum Leucorum* spathe diphylla multiflora. floribus erectis, stylo basi in  
flato globofo Hort. Kew. 1. p. 407. Tab. 5 \*  
*Crinium tenellum*, spathe multiflora, corollis aequalibus, foliis filiformi-  
bus Len. Suppl. p. 194. \* S. V. p.

Habitat in Cap. b. p. c.

Planta minor *Ornithogala minor*. Radix bulbosa. Folia radicalia, basi  
vagina inclusa filiformia, panum compressa, scapo longiora. Scapus fili-  
formis digitaliter. Umbella pedicellis 3-4. aequalibus filiformibus,  
nollicares. Spathe **C**irvalvis: valvula canaliculata, membranacea, altera  
altero ter brevior. Flores magnitudine *Arenaria trinervis*. Petala oblongo-  
canaliculata patentia, 3. interna obtusifolia. externa acuta, carinata, **C**irvalvis  
na obtusa, virescente. Stamina receptaculo inserta, petalis breviora  
germen globosum, trigonum. Stylus basi in corpusculum germine magno  
inferne pleatatum, inflatum, dein subulatus, obtuse trigonus, longitudinaliter  
staminum. Aegma obsolete trifidum. Capsula subglobosa 3. lobis qua-  
si compressis, tri-locularis, trivalvis semina plura Hort. Kew. ed. Len  
C. C.

proprium genus. Gaicqu. Humana

undulata St. styli forma a filamentis libera petalis undulatis  
foliis latis lanceatis suboblongis saepe coll. 5. 95.  
var. tab. 360

non vid.