

Pythelia

elliptica Hyphalea corolla limbo patente imbric, racemis aggregatis
subterminalibus, foliis lanceolatis ellipticis Smith. Nov. Holland

1 pag 49

Habitat in nova hollandia

Scoparia *Hyphelea* corolla limbo concavifido imbric, rademis costis
limbo brevifimis recurvis, foliis linearibus - lanceolatis Smith
Nov. Holl. 1 pag 40
Habitat in nov. Hollandia 5

Daphnoides Styphelae corolla limbo patente subpubescenti, flombus axil
laribus solitariis, foliis ellipticis convexiusculis Smith Nov
Hol. 1. p. 40
Habitat in Nova Hollandia 7

non vidi

Angofo *Hyphalea* corolla limbo patente imbecili, faucibus pelosis, radicibus
axillaribus terminalibusque brevissimis erectis, foliis subulatis
Smith. nov. Holl. 1 pag 40
Habitat in nova Hollandia 5.

non vidi

encoides *Styphalea* corolla limbo patente bifido-spinis, racemis axillaribus
brevissimis erectis, foliis lanceolato-ellipticis revolutis
Smith. n. Holl. pag 40.
Habitat in Nov-Hollandia 5

non vidi

tubiflora *Styphelia* corolla clavata longispina: limbo revoluta hirsuta
40, floribus axillaribus solitariis, foliis obovato lanceatis
Smith - Nov. Holl. 1. p. 45. Tab 14.
Habitat in Nova Hollandia &

non vidi

3 fasciculata Epacris fol. arborea foliis ^{confertis} linearibus acutis sessilibus, racemis cernuis
Epacris tuncipenna L.V.

Rami e costis
foliorum
tuberculati
muniunt

E. fasciculata arborea, foliis confertis linearibus acuminatis: racemis
panicatis lateralibus cernuis Desf. flor: pag 13. n. 72.
Rami teretes, tenues, cortice fusco e caps fol
Folia sessilia conferta versus apicem ramorum ^{conferta} linearibus acutis
supra glabra subtus albida viridi lineata. Petiolus vix ullus
Flores racemosi Racemi axillares cernui

2 ^{Eraios} juniperina ^{subulata} arborea, foliis sparsis linearibus ^{subulatis} cuspidatis, floribus axillaribus solitariis
~~E. juniperina arborea, foliis sparsis linearibus acutis patentibus sessilibus, ramis~~
~~mis Habitat~~

E. juniperina arborea, foliis sparsis linearibus cuspidatis, serrulatis: floribus sessilibus solitariis terminalibus *Boiss. fl. p. 13. n. 71. Gen. 10. 222.*

Habitat in nova Zelandia

Arbor facie omnino juniperi ^{erectis} cortice Ramis ^{ramulis} cortice glabra, cinereo, subvesti-
cillati

Folia lineari-subulata brevissima petiolata, sparsa lineari-subulata, integerrima, glabra, supra subtus albida lineata, supra levissima, pungentia minus

ne petioloque flavescite

Flora axillares versus apicem ramulorum, ^{axillares} sessiles solitarii
alterni, squamis 6-7 ovatis imbricatis

juniperina ~~Stephelia~~

juniperina Stephelia