

Syena

fluvatilis

fluvialis, lycna.

Mayaca fluvialis. Aubl. fl. Gu. 42. t. 15.

Brasilia Vand. in Rom. fl. Lusit. et brasil. Spec in Romae 8 Crisp.
de pl. Lyp. Lus. et bras. 72. t. 6. f. 2.

Habitat in rivulis Guiana - Richard, in Brasilia Vellozo.

Saci musci frondosi. Caulis filiformis; in ferme radice antennae, re-
setae, ramos. Bolia copiosa, summa, confertissima, sperata, potentissi-
ma, vitt semiunguicularia, subrecta, glabra. Pedunculi attilla-
res, solitarii, uniflori, longitudine foliorum. Calyx foliolati-
nei - lanceolata.

Anthera apice perforata. Capsula unicolorans. ~~V. Semina~~ plu-
rimo, sugosa Vand. L. c.

An capsula potius trilocularis, septo valvulorum medio post
maturitatem retracto? Fust. gen. pl. 45.

Vouapa Aubleti

Habitat in Guiana Herb La Mart

Rami Teretis, glabri. Solia petiolata, alterna, geminata. Sola 4 pollicans, ob
longa, altero latere angustiora, subfalcata, acuminata, venosa, membranacea,
integerrima. Petiolus sive semi pollicans. Racemi infra folia, simplices, recti,
uti pedicelli et calycis tormentosi. Germen vellosum, pedice allatum.

Sugra Aubleti mala

108

Syena. Pal. 3-phyllos. Petala 3. Caps. 1. loculans, 3-valvi