

# Thapfia

1. vellofa T. foliis bipinnatis vellofi foliolis decurrentibus dentatis  
subpinnatis fidiis
2. folida T. foliolis multifidiis basi angustatis
3. aplopium T. foliis digitatis: foliolis bipinnatis pinnatis multifidiis
4. giganica T. foliis bipinnatis: foliolis pinnatifidiis: lacinias canies  
labi repalcatis
5. lobifolia T. foliis pinnatis: foliolis laeviatis dentatis
6. tri foliata foliis ternatis foliolis cordatis ferratis

*verticillata Thappa*

Habitat in monte Olympos

Caulis erctus, glaber, subtilissime striatus. Sola inferior facie s. verticillata bipinnata: pinnae breves, 3-4 fido, glabre. Stipulae lanceolate, angustiulaneo glabre a capo astillo folia brevia. Caulis superne divisis in ramis 4 or umbelliferis, fastigatis cum involucro hexaphyllo: foliola 3, ovata in me dia pedunculorum lateralium, intermedii aphyllae et oddis pluribus. Involucrum universale 6-7phyllum, foliolis ovatis: partiale pentaphyllum umbella brevior. Semina compresi, glabra, ale crista.

an temple species

*Cat. folia Thapsia*

*Thapsia maxima* Latesimo folio Hauch Pl. 140

*Thapsia* 3<sup>ta</sup> Clas. hst. 2. pag. 192.

Habitat herb frus.

folia rilesa, terque pedata, bipinnata: foliolos pinnatis; pinnae alterno, decur-  
rentes, extime tres confluentes, inde subpinnatis &c. laciniae dentatae den-  
tibus mucronatis, venosae, subturcicando, supra rugosa. Semina oblonga  
id in quo emarginata, sic semipellucida, non nulla abortientia. Similis  
th. rilesa, foliis multo latioribus an modo varietas

festida Thapsia foliolis <sup>hirsutis</sup> multifidis basi angustatis Lin. S. V. p. 290

Thapsia Mattheoli Linn.

Thapsia vera et Turbeth montis Gorgani Lob. Ad.

Thapsia cardo folio Baub. Pl. 149

Plat. 8.66 f. 5

Thapsia cardo effigie Baub. h. 3. p. 187. Monf. h. 3. p. 319. f. 9. T. 10. fig. 7.

Habitat in Hispania<sup>4</sup>

Sola longa, lata, hirsuta venosa, Petoli hirsuti rubentia

Petala lector

Petoli setis brevibus <sup>versis</sup> adspesi. Sola triplinata : penne unguiculata : apice in se in se 2-3 dentatis herb. Rogeni non habet

Thapsia IV. Plas.

Thapsia foliis libatois foliis usqueforma Baub. pl.

Sola radicibus & sequi petalis, triplinata : penne opposita, basi  
unnotifida : laevis in se 2 dentibus acutis mucronatis. Petoli pia  
bri, setis adspesi. sic in herb. Quist

non vidi

villofa T. foliolis dentatis villofi bafi coadunatis Lin. S. V.

Thappia. Plu. hist. 2. p. 192.

Thappia latifolia villofa Baeh. pen. 140. Mon. hist. 3. t. 10. fig. 1.

Habitat in Europa australi 4

Panis cubitalis et altra. Solea inferiora bipinnata  
foliolis panicolatis dentato subpinnatis pedis decim  
rentibus obtepi crassi subbus pallida onbus villo  
sporibus. supremo pinnata pennis lanceolatis in  
tegumento. Umbella magna lutea

villofa  
bipinnatis foliolis bafi condecorantibus dentato  
subpinnatis pedis

Synonymum Baeh. apud mon. falsum

*ofle pium Thapsia foliis digitatis : foliolis bipinnatis latae mult. fidae h. s. v. p. 290.*

*Panax asclepium apulum Polem Ciph. t. p. 87. f. 86.*

*Panax asclepium, feminæ folijs Bauh. Pin. 150.*

*Thapsia tubith gorganicum, feminæ latiflora Bauh. h. e. p. 50*

*Thapsia tenuifolia, petioli radiatis Monf. h. 3. p. 319. f. 9. t. 10. f. 9. 9.*

*Habitat in Apulia, Orieate 4*

*Folia digitata, foliolis bipinnatis capillaris Lin*

*Pauli t. 3 pedalei. Solea in orbem præparata segmento minuto desig  
nante foliis omniæ petioli 5-6 radicalem ad natu. umbello  
amplo*

*Folia bipinnata : pinnæ linearæ, 3-5 fidae, unguiculares angustæ foliolæ  
infime oppositi, unicaunter, ciliæ alternas bractæ : unguiculæ pen  
natae, pinnæ fidae vel 3-5 fidae herb. Gus. adjectum uti synonymum  
Hall. 795. tab. 17 d. secundæ a viri verso uterum uti et quod ex  
planta diversa videtur.*

*Facies*

*et semina diversa*

*quoniam a ferula Trajanus effidit nondum mihi confitit*

garganica T. foliis pinnatis. foliolis pinnatifidis, lacinia lanceolatae leri mad  
ps 74 p. 290.

Thapsia f. turbithgarganicum; femore Calvissimo Bauh. hist. 3. p. 50  
Thapsia Thalictri folio Magnol. monsp. 207. t. 286.

Habita in Barberia, Gargano apulis 4 magna pedalia et ultra  
caulis 4 pedali erecto erumper. folia tripli pinnata folio  
triangulare lanceolati pinnatifidi foliolis pinnatis  
que per se appendiculato ad basim foliolorum inferio  
rum petioli plures foli vaginis superiore remota  
lanceolata glauco vindicta byzantina arca appella  
pedunculi alterni caule alteros semina polli  
casio alterne nitido membranaceis utringue emargin  
atis

bipinnata

lanceolata - lanceolata

*ladi folia T. folii pennata foliolis pennatis fido dentato  
basi connatis* <sup>Caecinatus</sup>

Rappia III. Claf hist 2. pag 192.

Rappia mattana latifimo folio Baeh per 140.

Habitat in agro salmantice erpi et alibi in Hispania

Pauli altitudine hominis 2. 3 digitoras crassus. Solei

petiolata petiolis ut folia lanuginozo, supra

estate glabra laevis oblongo inaequilatera den

tata dentibus ovatis mucronati terminali

profunde trilobum ultima foliole confluens

inferiora basi connata. sive facie reticuli

umbella magna involucro diverso vello

nulllo.

~~Solei lati folia T. folii pennata foliolis pennatis fido dentato  
basi connatis~~

trifoliata Thapsia foliis ternatis ovatis Lin. Spec. pl. p. 376. \* S. V. p. 290.

Sicut foliis infimo cordato, caulinis ternatis, omnibus coenatis Gron. Viag. 31.

Habitat in Virginia

semina singula gaudent alis 5. longit adinalibus, membranaceis, et in volvitur  
nulla sunt ut in Astepurum, sicut tamen a Thaps. diversa ha-  
solia radicalia simplicia caulinis ternata omnia  
cordata ferrata

ex herb. Lin.