

Tiloea

connata T.

Telosia connata caule erecto, foliis connatis lineariis; carnosis, floribus
tetrapetalis, axillaris fl. Peru. t. pag. 70. tab. 106. fig. a

Habitat in collibus Chancay supra zata in terra muscosa
glabra, Venera, Paucis palmari, ericetos, Vetus, glaber, ramelosus, rubrum
dus: ramuli brachiat, altero sepe brevior. Solia connata, linearia, carnesa
concava, integerrima in rameis conferta. Pedunculi axillares, uniflori
breves. Flores minimi, tubapetalis. Calyx 4 partitus: lacinias acuminatis
fl. Peru.

prostrata Tilsea
erecta Tilsea, caule prostrato, foliis lanceolatis, floribus pedunculatis:
Latè: pedunculi foliis baronibus Wild.

Tilsea prostrata Schkuhr Lpt. Nov. An. 6. St. pag 4

Tilsea aquatica Schkuhr. Lpt. Nov. An. 2 St. p. 21 Tab. 3.

Habitat in Germania humidi O

Oct 18

aquatica T. erecta dichotoma, foliis aliutis floribus quadrifidis Lin. S. V. p. 170
Sedum minimum annuum, flore roseo tricuspidato Vaill. pars. 101. Tab. 10. fig. 2.

Habitat in Europa inundatis O

Planta minima, folia opposita. Caulis basi rotundans. folia oblonga pedata
lili axillaris foliatis uniplori folio longiori.

an alpina poliedri & corylli folies Boccone Leb. Moro. lugò betar

Planta Herbarii Callitrichae es

non vidi

muscosa T procumbens floribus trifidis Hort. Upf. pag 24. t. S. V. pag. 186

Sempervivum omnium minimum repens *muscopum* polygoni facie Boic. mus. 2.
p. 36. tab. 22

Polygonum muscopum minimum Boic. ju. 56. tab. 29

Tillea muscosa persolata Muhl. gen. 22. tab. 20.

Habitat in Italicis, Sicilia Gallo *muscosis*. decurrentibus *Vetragoneis*
Planta minima erecta annua. Ramo pauci erecti usculi. Solia ovato oblonga
teretia, apice hemisphaerica, laevis foliata, versatela alterna. Flores axillae
Cores oppositae ^{luteatissimae} foliis, flores super trifidi

- *anellans* foliatis flosculis

Caperpis T. foliis oblongis petiolis floribus quadrididis Lin-Suppl p. 129 * L.V.-10

170

Habitat in Q. bosco spic.

Radices capillares. Caulis herbaceus, dichotomus prolixans vel digitatus.
filiformis. Folia opposita, subcarinosa. Calyx patens: folioli ovalibus
Petala quatuor, oblonga, alba crassia, Calyx duplo longiora. Nectaria
purpurea triangularia. Varietatem T. aquatica credet Linnæus
pedunculi foliis longioris. Folia petiolata

in mea foliâ superiore alterna an ejstur. diversa a Lin.

perfoliata T. foliis perfoliatis ovatis, corymbis terminalibus, & floribus quadrifidis
Linn. Suppl. pag. 129. S. V. p. 170

Habitat in C. bono spci

Planta palmans. Caulis simpliciter superne ramo. Folia inferiora rotundiora
minora, foliis superne denum spicatis

non vidi

pulchella T. Caule decumbente ramoso, foliis lanceolatis carnosis, ^{pedunculis}
nisi unifloris. *Polygonum* solita

Habita in Terra del fuego.

Tota glaberrima. ^{vel panus} Paulis digitalis, panic ramosus. Ramai alterni. Folia
^{retinaculana} amplexicauda, opposta. Pedunculi cattulares folio breviorer flores quadrifidi