

Trillium

1. *lesile* T. flore lesili erecto
2. *cernuum* T. flore pendunculato erecto cernuo
3. *erectum* T. flore pendunculato erecto.

undulatum Trillium flore pedunculato cernuo, pedalis oblongo  
undulatis persistentibus, foliis ovatis acuminatis.

Wild. L. C.

Habit. Pennsylvaniæ.

pendulum Trillium flore pedunculato cernuo, petalis oblongis planis  
patentibus foliis subrotundis - rhombicis acuminatis.

Wied. l. i.

Habita Genfylren.

affin. Trill. cern. Linn.

*Cernuum* *Trollium*, flore pedunculato cernuo Lin. S. V. p. 349 Aus. varie sib. und  
Scler. <sup>Zew. tabl. 146</sup> *Solanum Triphyllum*, flore hexapetalo carneo Cateff. Carol. I. p. 45  
*Paris* *sibirica* *ternis*, flore pedunculato nutante Cateff. Nov. 81.  
Habitat in Parolena.

non vidi

*enthrocarpum* Trillium

Habitat in America boreali herb. Ach.

Solia una ovata, acuminata, sesquipolluccaria. Flores cernui. Calyx  
lanceolatus, petalis paucis brevior. Petala lanceolata, sempolluccaria  
undulata

*purpureum* Tilioi

Habitat in America boreali Richard

Scapus longitudine digiti minimi. Solio terna; folia, lanceolata, pollic-anas, ob  
tuso. Pedunculus foliis brevior. Petala et calyx lanceolata. calyx soleola  
calyx parum brevior.

per pureo album Trillium

Solanum Triphyllum brasiliense Baum. prod. 91.  
an Trillium erectum Lin.

Habitat in Carolina Muh. herb. Ausf.

Pauci pedali, erectus. Solia Verminalia, tereta, petiolata, acuminate, often  
retrorsaria, 2-3 pollicaria, glabra, subarvenia. Petala oblonga, attenuata,  
semi pollicaria, calyx longiora, ut in carnes

*Atropurpureum* Trillium

It habitat in Armenia septentrionali Michaux herb. tis.

Racemi palmari vel spathulati. Tolia tereta, fessilia, erata, acuta, pollicina  
na, interdum 3-4 pollicaria. Corolla atropurpurea. Petala oblonga, obtu  
scula longitudine calycis

Rhombofolium Trillium

Solanum Trifolium canadense Pers.

Habitat in America boreali herb. Gust

Paulis sepe fsgui ped alii, bsp membranis vestitus. folia superius vernata, pal  
maria, rhomboides-ovata, attenuata, acuta, venosa, glabra. Petala oblonga, atu  
dos, fsgui petalis ornata, Calyx conponit

*Cornuum Trilemum*

Habita in America boreali herb hisp.  
caulis erectus, pedalis, glaber, Verso; stiatus. folia terminalia, tereta, 3 pollici  
cana fulpetiolata, ovato-oblonga, irregulae acuta, oblique trinervia.  
folia terminalia, pinnatifida, cornua petala cornue  
vanetar multo minor. Petala lanceolata, pollicaria

Lesple Trillium flore sephiæ erecto Lin S.V. p. 349

Solanum virginianum Triphyllum, flore Tripetalo atropurpureo in folionum fructu,  
absque pediculo sephiæ Pleth alm. 352. t. III. f. 6.

Solanum Triphyllum, flore Hexapetalo: tribus petalis purpureis, cæteris viridis  
reflexis Pott. car. I. p. 50 v. 50.

Habitat in Virginia, Carolina 4

non vidi.

erectum Trilemum flore pedunculato erecto Lin. S. V. p. 349  
Solanum triphyllum brasiliense Baeh. prod. gl. Pl. 167.  
Solanum triphyllum canadense Corn. canad. 166. & 167.  
Solanum congener triphyllum canadense Monj. Hist. 3. p. 532. f. 13. t. 3. fig. 7.  
Paris folia ternis, flore pedunculato erecto Am. Acad. I. p. 154 & 28<sup>2</sup> p. 310  
Habitat in virginia. Sedd fuscum  
Caulis nudus. Tolia tereta, opposta subrotunda utrinque acuta. Peduncu-  
lus terminalis folia brevior. Tolia calycina lanciolata. Corolla petalis  
3 obvatis calyx concreta

nomandi