

Tropaeum

1. perfoliatum T. glomeribus sessilibus verticellatis, foliis perfolati
2. angustifolium T. glomeribus pedunculis ^{unifloris} oppositi foliis sessilibus, caule ^{unifloro} hexagonalis
3. Uniflorum T. pedunculis oppositi uniflori, foliis petiolatis

angustifolium Trifidum flonibus oppositis pedunculatis Lin. S. V. p. 217.

2 Peniclymenum Herbae cum rectum virginianum Plut. Alm. 2 87. v. 104.

fig. 2.

Lemna era humilis hirsuta, caule obsolete rubente quadrato, foliis lanceolatis
ad vers., flore luteo ad alas unito Gron. Virg. 143.

Habitat in Virginia herb. Nat.

Folia angustiora, flore flavi

Pauli simplex credetis sempredalis hirsus. Folia sessilia, lanceolata
basi attenuata, sericea pilicana, subtuso villosa & florae axillare, 8 esti
er. Calyx laevis lanceolata corolla estus villosa
oppositis uniflora

angustifolium floribus pedunculatis foliis sessilibus; caule tetragono

angustifolium Troffeurum foliis connatis, pedunculis oppositis unifloris.
Troffeurum angustifolium: floribus pedunculatis oppositis peduncu-
latis Lin. s. V. pag. 217.

~~Dentata Lell. foliis ovatis reticulatis dentatis, pedunculis & floris~~
~~Thunb. in Hen. Transact. 1. p. 201. Tab 20.~~
~~flores puberuli. folia glabra~~

Trioſteum

perfoliatum Trioſteum foliis perfolatis connatis, floribus ſepaliis verticillatis.
Trioſteum perfoliatum floribus verticillatis ſepibas. Linn: S. V. p 217.

perfoliatum T. floribus verticillatis spathulis Lin. S. V

Triocteoppermum, latere folio, flore nitido Dill. Edth. 394. T. 293.

fig. 370.

Habitat in America septentrionali 4

Pauli simplex pubescens. folia elliptica lanceolata utrinque attenuata 3 pollicaria, intayemina subtus vellofa mollea supra glabra
Lanaria Calycis lacinia lanceolata. Flores interdum ^{tantum} oppositae. calyx
uti germinet venustus vellosum pubesce. corolla purpurea

perfoliatum T. floribus spathulis, foliis perfoliatis, caule tereti
^{verticillatis}

culta