

Vella

1. annua V. foliis pennatis pennis pennatis fissis, filiculis pendulis
2. pseudo-cyrtus V. foliis integris obovatis ciliatis, filiculis erectis

Sella

Nasturtium hispanicum perenne, foliis partim integris partim dissectis Tournef.

Habitat in Hispania herb. Fusf.

Emittitulis ramosisissimus, pedalis, erectus: Rami teretes, tenues, uti folia hi-
spidi. Folia linearia, integra vel trifida, integerrima, angusta, crassiuscula,
setis albis rigidis sculisca berbissima, semipollucaria. Siliacula globosa, hispida,
caudex major, rostro ancipiti, glabro, attenuato, longitudine siliulae
terminata

tenuissima V. foliis lanceolatis obtusis margine pectatis, plicatis
remotissimis Pall. A 3. p. 740. V. U. fig. 2
Habitat in Sibiria

non vidi

annua l. foliis pennatifidis, filiculi pendulis Len. l. V

Nasturtium sylvestre valesianum Clus. hist. 2. p. 130.

Nasturtium sylvestre, erucis folie Bauh. pin. 105.

Habitat in Hispania, Barbana ☉

Caules erectus basi ramosi interdum fruticulosi, rami alterni
uti cauli striati pilosi pilis reversis. Folia petiolata
pinnata pili raris adpressa bipollucaria. Pinnis
lineari-pinnatifida laciniis utroque geminis vel duo
a uno latere et una ab altero breves obtusa subopposita
ramis terminale flores erecti petala spatulata per
stam. calycis raris pilosi. Sep. pedicelli breves capsul.
filicula pendula globosa magnitudine seminis coram.
lineis 6 pilosi pilis rigidis apice terminatis ligula oblonga
altero latere convexo altero concavo apice inflexa

purpureo-rosi

— pinnatis pinnis pinnatifidis

2
Pseudo Cytisus V. foliis integris obovatis, ^{aliatis} siliculis pendulis erectis Lin.

Spec. pl. pag. 8954

Cytisi facie Alysse fruticans quoniam Lob. ic. 2. p. 49. Bauh
hist. 1. p. 374.

Pseudo Cytisus flore luteo Cuscoi luteo Bauh. pin. 390.

Habitat in Hispania circa Aranjuez 5 m.

Caules diffusifruticulosi ramosi scabri ^{inermi} teretes. Folia uncinata
sunt plura ex eodem puncto unguicularia pili rigidi pellu-
cidi adpressa, ciliata, scabra. calycis pili rigidi. unguis peto-
lonem ex angustifemi calycis duplo longior. Silicula oblonga
brevi pedicellata legula oblonga terminata