

Vent Lago

Denticulata Ventilago foliis ovatis crenatis pubescentibus.

Wilden. loc. c.

Habitat. Samaloccha Ind. orient.

Frutex scandens, ramis tortis striatis pube tenuis
dense obsitis. Folia alterna breve petiolata ovata
acuta crenata pubescentia. Panícula axillares
pedicellis aggregatis unifloris. Calyx monophyllus
tripartitus, laciniis ovalo-lanceolatis. Corolla
pentapetalata, petalis ovatis minutissimis inter
laciniarum calycis. Filamenta 5 petalis incumbentibus.
Anthera globosa. Germen semisuperum ovatum, Stylus
nullus. Stigmata bina simplicia. Capsula mono-
sperma apice ala longa linguata bidentata ovata,
nata.

affin: *Ventilago* (madagassariana) foliis integerrimis

glabris. Roxburgh.

madempratensis Venturajo Gartner de fruct. pag. 223.

Habitat in India orientali Vionij

Rami teretes superne uneres subtomentosi folia petiolata altern
policiana ovata obtusa glabra integerrima nervosa venis
venosae. Racemi axillares et terminales composti.

Petalae 5que styli duo

Madraspatana Ventilago Godt. de sem. 1. p. 223. tab. 44. fig. 2. Roxb
pl. Coorn. 1. p. 55. t. 76.

Trinis venenalis Rumph. Amb. 5. p. 3. tab. 2.

Habitat in India orientali.

Uniana