

Veratrum

parvi florum Vesutium

Habitat in Carolina herb. Rauh.

Caulis pubescens, teres, teris. Folia inferna, in petiolum attenuata, spithamea, elliptica.
Bractea lineares. Racemi compositi. Pedunculi remoti, simpliciter, vel rami unisulcati
vire.

habes

albura Seratum racemo supra decomposito, corollis erectis pedunculis corolla brevioribus lin
s. v. p.
Elleborus albus Brunfels.

Elleborus albus ex albedo flore Clus. hist. 1. p. 274.

Elleborus albus flore subinde Bauh. Pin. 186

Seratum pedunculis corolla erecta patente brevioribus Gmel. sub. 1. p. 85.

Habitat in Russia, Sibiria, Hungaria Austria Helvetia Graecia montosis in qua

Diarrhæa ad flumen Tanais 4

Caulis bis et tripedali fructus simpliciter glaber, folia lanceolata-elliptica
nervosa glabra. Racemi terminales decompositi erecti ante flore
sentiana apice nutantes. Petala lanceolata serrata vix in fla
vescentia, saturatione striata. Pedunculi et pedicelli subpubescentes

videtur Veratrum facem supra decomposito, corollis campanulatis: ^{petalis ciliatis} unguibus later-

ibus in crasatis, pediculi flore longioribus

Veratrum videtur facem supra decomposito, corollis campanulatis unguibus lateribus ^{interioribus} crasatis Hort. Kew. 3. pag 422.

Habitat in America Septentrionali 4

Pedicelli alterni remoti. Petala longius ~~protrusata~~ unguiculata quam in antecedente. Petala oblonga obtusa

nigrum Veratrum racemo composito, corollis patentissimis Len. Spec. pl. pag 1479 *

Helleborus albus floribus nigricantibus Læd.

Helleborus albus flore, atro rubente Bauh. Pin. 186. Mon. f. h. 3. p. 285. f. 12
t. 4. fig. 1.

Veratrum pedunculis corolla patentissima Longioribus Gmel. Sib. 1. p. 76.

Habitat in Sibiria et Hungaria apricis siccis &

Differt a V. albo pedunculis villosis, corollis minoribus purpureascentibus
natis planis, racemo composito, nec subdivisum paniculam, pedicellis
floribus sublongioribus.

Citellum veratrum fl. racemo simplic. ^{sumo} ~~sumo~~, foliis lanceolatis ses. plebis Lin. Spec. pl. pag. 1279
Veratrum caule simplic. sumo Gron. Voy. 150.

Habitat in regione Canada 4
^{caulis pedalis, simplicissimus}

Radix bulbosa. Solia radice alia plura, lato-lanceolata, nervosa, firma & glabra: caulina pauca, angusta, non vaginanta ut in reliquis, pollicaria. Racemus terminalis primum ovatus demum longitudine caulis profundi parvis numerosis confectis Lin.

Citium Veratrum floribus racemis / Racemis

Labadilla V. racemo spicato simplicis; floribus secundis ^{diveris}
lobis pubescentibus herb. off. 2. p. 31. ^{paucis}

Habitat

non vid.