

Verbesina

x x x

medica Verbena foliis trifido-lacinatis serratis, caule repente len. Spec: pl.
pag. 1273. Sw. obs. pag. 314. Tab. P. fig. 1.
Ex India occidentale A. V. Rohr.

Caulis herbaceus, ramosis. Rami filiformes, alterni, glabri.

Folia petiolata, alterna, vix pollicaria, tripartita: lacinis linearibus lateralibus angustioribus apicem versus extusum vel utraque dente univo; intermedia trifida cuneata lacinis lateralibus inferioribus similibus intermedio tridentato, glabra, crassiuscula; suprema indivisa.

Peduncululi ex apice ramorum, pollicares vel ultra uniflori.

Flori magnitudine pisi.

Calyx foliolis aequalibus, oblongis

Semina extensa tetractia, striata, intermedia d. spi compressa, margine membranaceo serrulato. Pappus nullus.

Palea angustis pino, longitudine semenum, fusca.

(nonne potius proprium genus et charact: a diversitate semenum desumendus?)

2
rumela Verberna, folus pennatifidis glabri, pedunculis lateralibus
terminalibusque unifloris

Habitat in America meridionali v. R. H. no 53

Calices diffusis glabri digitales vel palmari subramosi
Folia alterna, in petiolum attenuata glabra unguiculata
in se ultima trifida laciniis lanatis integris obtusis. Perianthia
solitaria folio longiore glabri nudi. Flores per se minores
Calycis foliola simplicia sine oblongo paleo linearis femina longi-
tudine paleorum m. d. u.

melulifera M. ~~foliis~~ lat. - canaliculatis acuminatis integerrimis trinerviis
iris glabris, panicula terminali, calycibus subnatis globuliferis
Jamaica

Herb. Bam.

herba Verbesina

herb. Lunda

~~3-4 pinnat / De Schefina~~

Serrata Verbesina

Caranillo

Habitat herb. La Revallere. Le Pau

Rami villosi, incani. Folia petiolata, opposita, bipollicaria, ovato-oblonga
utrinque villosa, supra si abreviata, arenia, sub nervosa, subtus villosa
canescentia, venosa, inaequaliter remote dentata. Corymb. ex axillis ultri-
mi, longitudine foliorum, oppositi, simplicis. Peduncul. et pedicelli inci-
ni, foliola lanceolata ad basin pedicellorum. Calyx corae imbricatus: foliola
oblonga, obtusa, basi angustiora, ^{apice} extus villosa, dentes lanceolati apice
vato. Pappus biangulatus

Triplinervia Vahlesiana

Habitat in America meridionali Herb. Desfont

Affinis *V. calendulacea*. Caulis herbaceus. Sulco oppositus, pedolatus, bypochlorianis, basi in petiolum attenuata, acuta, subvincta, triplinervis, glabra, oculo armato pilis raris, junioribus adpressis, extrorsum remote serrata. Petiolus pilosus. Pedunculus verninalis cum ramulo elongatus, villosus, unispermus. Calyx simpliciter 5-lobus. Lobula lanceolata, 5-que. Corolla *V. calendulacea* lutea. Paleae breves, lineares,