

Vesiana

sinuatum A. caule herbaceo, foliis lanceolatis Deltoideis, sili-
culis inflatis Lin. Spec. pl. p. 909 +
Enia peregrina Clus. hist. 2. p. 134.
Leucopium incanum, siliquis rotundis Bauh. pin. 201.
Alyssoides incanum, foliis sinuatis Tournef. G. R. H. 210
Habitat in Hispania inculta ad vras J. B.
Petala bifida filamenta latensia brevitate

non vidi

creticum A. caule fruticoso, foliis lanceolatis subdentatis tomentosis,
piliulis inflatis globosis Len. Mant. 92. P. V. p. 591.
Leucopium luteum, atriculato semine Alp. exot. 117. & 118.
Olyspoides fruticosum creticum, Leucopi folio incano Tournes.
cor. 15.

Habitat in Pictor Hispania

Caules frutescentes breves more reliquorum foliis infra
foliis apyllis foliis inferioribus congestis in caulis ramos
foliis adscendentibus elongati. Folia lanceolata superiora
in petiolum attenuata superiora asylla omnia
incana mollia dentata exceptis uno vel altero
et supremis. piliulis globosis magnitudine nisi
glabris
pediculis bifida

Caulis fruticosus, ramifus, spithameus vel l'raui, Yeri, Gassi
tia penne anserina: ramuli incano tomentosi, uti folia. Folia
frequentia, approximata, linearia, acuta, integerrima dense tomentosa
pili non stellati, semipollicari. Siliula periparum major
venoso-subrugosa, globosa. herb. 4.

Gemonense A. caule herbaeae, ramis divaricatis, foliis radicalibus
obovatis subtomentosi, filiculis inflatis Len. Mand. 92. t. V. p.
591. + Ard. spec. 2. p. 700. Gaicqu. coll. 2. p. 159.

~~Habitat in Helvetia Orientale ad oppidum~~

Alyssum petrosum caulebus superne ramosis, ramis divarica-
tis flexuosis, filiculis subinflatis tetrameris
Ard. spec. 2. pag. 30

Habitat ad oppidum Gemonae Italia

caules suffruticosi quadripollicares ~~sup~~ inferne apylyi
superne foliis deciduis dicotylatiopis foliis in-
cauliculis pithameos ramosis foliosos floriferos
depressos. ~~folia~~ ^{in petiolo attenuata} ~~obovata~~ ^{obovata} ~~obscure sinuata~~ ^{obovata} ~~590~~ ⁵⁹⁰ ~~obovata~~ ^{obovata} ~~caulina~~
breviora angustiora canalicolata subdenticulata
sepala Ard. filicula oblonga
_____ canalicolato-oblonga

non vidi

epi'ana A. foliis linearibus dentatis, filiculis inflatis angulatis
acutis L.V. Symb. botan. 2. p.

Vepi'ana orientalis, foliis dentatis Tournef. corol. 44. ita
2. p. 97. t. 14.

Habitat in oriente.

Stoideum Al. caulibus suffruticulis prostratis, foliis lanceolato deltoideis, siliiculis hirsutis Lin. I. V. p. 591. & Spec: pl. p. 9084

Leguminosae, thymifolias, hirsutum coeruleo-purpureum
Baarb. pen. 201.

Halimolobos creticum, foliis angulatis, flore violaceo Tour-
nef. corol. 15

Habitat in Creta

Caulis lignosus filiformis pilosus, antiquioribus et basi petiolorum
persistentibus dentatis, ramis flexuosis. Folia laniceo
culta basi attenuata, utrinque uno vel altero angulo

calido quasi deltoidea, videntur pilis raris stellata

Proba hirsutis adpersa siliiculis, rariis integerrima
folia La. Mant. Racemi pauciflori. Flores cheiranthi, purpurei
hab. La. Mant. Calyx tubulosus pilosus basi opposita gibbosis. Siliicula
la hirsuta medio stylo siliicula longior terminata

Siliicula oblonga, medio terminata stylo longitudinali

Siliicula hab. hirs.

syn. col. subum