

Wächendorfia

105. Wächendorfia. Cor. 6-petala, inaequalis, infera. Caps. 3-locularis.

Thyrsiflora. 1 Wachendorfia 3 capo. subsimplici, panicula coarctata, foliis
enxiformibus quinque nervis plicatis glabris Thunb. prodr. 12.

Wachendorfia foliis lanceolatis quinque nervis canaliculatis pli-
catis, floribus in thyrsum collectis Burm. monogr. 2. f. 2. Nov. ad.
not. cur. N. C. 1. obs. 50. t. 2. f. 1.

Wachendorfia Thyrsiflora; scapo simplici Lin. syst. veg 95.

Habitat ad Cap. b. spei 2

Folia nonnulla in scapo.

Scapus villosus subtomentosus. Folia 3 flores in spica terminali,
altero: rachis angulata, inferne ramulo uno altero tri-
vel quadrifloro, flexuosa, villosa-tomentosa. Bractea lan-
ceolata, villosa, attenuata, longitudine florum. Petala cune-
ato-lanceolata.

graminifolia W. Caule ~~polytachyo~~ hirsuto, foliis ensiformibus canalidulatis
glabris *her. Suppl. p. 101. L.V. p. 94*
Habitata in Cap. b. p. ei

non vidi

paniculata 2 Wachendorfia Scapo polystachyo, panicula patente, foliis
ensiformibus trinerviis plicatis glabris Thesb. prodr. 12.
Erythrotubus hellebori albi plicatis foliis Pluken. mant. 70
Aspodelus latifolius, floribus petalis, flarescentibus, rubicundis
intus maculis notatis Breyn. prodr. 3. p. 22. t. 9. f. 1.
Wachendorfia foliis ensiformibus trinerviis; floribus paniculatis
Burm. monogr. 4. f. 1. Nov. act. N. C. 1. obs. 51. t. 2. g. 10

Wachendorfia paniculata; Scapo polystachyo Lin. 35

Wachendorfia paniculata; Scapo polystachyo, foliis plicatis
Smith. ii. pict. 1. p. 5. t. 5.

Habitat ad Cap. b. Spei 7

Dolia radicalia bifaria, equitantia, verticalia, triplo minoria
quam in Thyrsiflora. Scapus paucis in Scapo, parvis. Pedunculis
li patentes, tri-quinque flori; racemosi floris racemosi; pedicelli
racemosi, facundi, pubescentes. Bracteae oblongae, acutae.
Petala obovata, flava, extus pubescentia, rubicunda Smith. l. c.

Italia Valeriana ~~radice albus in vasis ovatis p. magis~~
folius omnibus pennatisque dentatis caulibus un. l. caulis

Valeriana tuberosa Imperati nat. p. 160. fig.

Nadus cretica filipendula radice Bauh. pin. 165

Valeriana cretica filipendula radice Tournesf. Hoff. v. h.

Manet. G. 225

Habitata Praet. herb. fusc. in alpinis ~~Italia~~

Stem radicalis longe petiolata, polliciana, oblonga, obtusa, remote dentata, gla-
berima, uti tota planta, pennata bi-³ j. 3 j. 3 j. foliola opposita vel alterna, ses-
sile, oblonga, terminale ovatum, ^{ma} sesquipollicare, reliqua minora: caulibus
opposita, polliciana, lanceolata, ^{inferiora} dentata, ^{intermedia} ^{suprema} folioli linearibus: ^{angustis} ^{infis}
rescentia utriusque officinali. Pediculi terminaliter ^{umbellati}.

Valeriana Italica. floribus tuberosis, foliis pennatis dentatis; radicalibus
in diversis laminis. illust. p. 92.

hirsuta 3. Wackenondia Scopio polystachys, panicula patente, foliis ensiformi-
bus trinerviis plicatis villosis Thunb. prodr. 12.

Sisyrinchium ramisum Ethiopicum Breyn. Cent. 85. t. 37.

Habitat ad Cap. b. spec. 7.

basi glabra. Caulis Scapus sesquipedalis, villosus, superne inter flores trian-
gulus. Folia attenuata, nervi tres reliquis majores. Pedunculi quadri-
quingueflori. Flores secundi, alterni. Bractea lanceolata, villosa
30. Flores sub purpureo-violacei. Germen villosum.

Scandens Valeriana floribus triandris, foliis ternatis caule scandente Loeffl.
N. 235 S. V. p. 80.
Habitat in Cumana

non vidi

Senella 4 Wachendorfia ^{caule scapo} scapo subpolystachyo, panicula patente, foliis linearibus, trinerviis glabris. Thunb. prodr. 12-t.
Habitat ad Cap. b. spei 4.

Senella 4
Var.

~~Heretana Gmel. l. Veg.~~

~~Habitat in Carolina Bosch~~

~~Stamina 3. Capsula 3quetra, 3 loculari, obovata, valvis septo medio
ad axam connatis~~

graminea s. Wachendorfia ^{caule & scapo} polystachyo, panicula patente, foliis ensiformibus glabris Thunb. prodr. 12. t

Wachendorfia graminifolia caule polystachyo hirsuto, foliis ensiformibus glabris Lin. suppl. 101.

Habitat in Cap. b. & p. 4

Rarissima inter Libiceas capenses. Lin.

Habitus. Scapus simplex, inferne teres, erectus. Folia radicalia equitantia, nervosa; scapi vaginantia, acuta. Pedunculi alterne

paniculata L. petalis lanceolatis, panicula oblonga villosa villosa Hen Suppl pag
101. f. v. p. 94 ^{Thunberg} in bot. soci. Am. bot. n. 4. p. 51.

Habitat in Cap. b. ^{pedalis} ^{pedalis}

Paulis suffrut. ^{scis} Strictus et us, uti tota planta hirsutus:
mus, pilis densis patentibus viscosis glandulosis
viscosi pedalis. Folia caulina paucis, pollicariis
vel ultra lanceolata. Flores a medio cauli ad

Infundi: apicem paniculati. Bracteo lanceolata. Pedunculis
pollicariis) pedicelli subquadriplici. Corolla purpureo
flavesci. petala unguicularia ~~effusa~~ filam.
corolla brevior

anthera filamentis brevioribus major in charact. par
addenda.

non vidi