

Wormia

pinnata Dahlia Cavan. ii. et Descript. pag. 57. Tab. 80. x

~~Dahlia pinnata~~
Habitat in ~~California~~ Mexico 4

Radix tuberosa. Caulis teretes ramosi, uti tota planta glabri. Folia
opposita subinnata, impari pinnata. pinnuli 5: ovatis subtus glan-
diis crenato-dentati, superioribus terminali majore, reliquis oppositi
petiolus inter folia alatus. Flores terminali et axillari solitarii.
Cal. 2-plex exterior 6-7. frathulatis patulis reflexis interiori crispis
interior, phyllis laciniis ovatis erectis. corollula radii tridentata
numero lacinarum calycis coeruleo rubentes. Semina sub-quadrata
ta, subtriquetra nuda. Receptaculum planum paleaceum radii
planis ceteri cernati Cavan.

~~pinoides 7. foliis ellipticis - lanceolatis acutis deciduis serratis serraturis
multis Hort. kew. 1. p. 164.
Habitat in Carolina et Virginia &~~

refo Dablia folia opposita connata impari bipinnatis pennulis
alt. ^{alt. de pennatis} alternis subaltis alternis oppositae ovatae Cavan.
4c. vol. 3. pag 33. tab. 265.
Habitat in Mexico 4

non vid.

coleina Dahlia foliis bipinnatis pinnis ovatis acuminatis acute
 serratis Casan. 7c. vol. 3. pag. 33. tab. 266.
 Habitat in Mexico