

Herophyta

Xenophyta

Habitat

herb. Guss.

Caulis ramosus, teres, inferne crassitie pennis cygneis, cinereis, glaber. Ram.
Rami striati, a basi foliorum vaginanti imbricati, articulati, superne a basi
reflexo squamif. ^{operti a setis albis s.} Colica ex apice ramorum, bipollicaria, linearia, glabra,
corinata, subpungentia, arena, enervata, integerrima, margine parum
crassiora. Pedunculi ex apice, unguiculares, uti germen setis brevibus
glandulosis mucronati. Clavi cernui. Petala unguiculans, lac-
ceolata, germen oblongum.

Grandiflora Hemiphyta

Habitat in Brasilia Dombey herb. Lus.

Caule ramosus, crassitie digiti minimi, umbriati, squamis cineris lanicola-
tis apice truncatis adpressis. Coleospathamora, subulata, carinata, in apice
ramorum, basi margine apice carinae que squamis minutis albidis laceni-
atis et dorso foliorum, juniora margine per totum folium. Pedunculi et
apice, tripollicares, solitaria, angulati, superne truncati, uti germen
setis rigidis capitatis. Germen oblongum. Corolla bis. Tripollicari, lac-
nis cuneato.

madagascariensis Xerophyt. Turf: gen. pl. p. 50 La Mark Tab. Em. Tab. 22.
Habitat in Madagascariis

non vid.