

Xiphidium

104. Cor. 6-petala aequalis. Caps. ~~alba~~ ^{supern} 3-locularis poly-
sperma.

floribundum 1 Hipidium. Swartz. prodr. 17. Fl. ind. occid. 1. p. 10. t. 2.

Genus Hipidium Loefl. A 179

Hipidium albidum; foliis ensiformibus glabris subintagerrimis,
flora albedo. Lamarck illustr. 1. p. 131

Coculeum # Hipidium caeruleum floribus paniculatis, flore et foliis pi-
latis Aubl. fl. guian. 3. t. 11.

Hipidium floribundum Est. amer.

Swartz fl. ind. occid.

1. p. 10. t. 2 Swartz prodr. 17. Fl. ind. occid. 1. p. 10

Habitat in America meridionali ?

Radix fibrosa, stoloniifera: Stolones pedales et ultra, articu-
latis, vaginati: vaginae ovatae, acuminatae. Caulis erectus,
interdum fere bipedalis, simplicissimus, inferne testus; stria-
tus, superne pubescens. Folia ensiformia disticha, pedalia

exteriorum utrinque
aculeis minutis per-
latis

et ultra, desuper pollicem lata, inferiora a basi ad medium corda-
ta, superiora a latere angustiora: vaginae caulis ampliores
integrae; supremum sessile, a reliquis remotum, linearis lan-
ceolatum, margine posteriore a basi ad apicem, anteriore tan-
tum versus apicem serrulatum. Vaginae approximate, caulis
ampliores, integrae. Racemus palmatis et ultra, compositus #

pedunculi parciales
patentes, apice ante
flourescentiam reflexi;
pedicelli a latere superiora
et latera superiora ped-
unculorum partialium #

pedicelli alterni, uti pedunculus communis villosi. Bracte-
ae pediculi parciales

Bractea pubulatae. Petala persistentia tria interna breviora, ^{per 4} ovato lanceolata,
tria interiora parum breviora. Antherae oblongae erectae. Germen globosum:
stylus persistens. Cappula mollis, globosa, magnitudine pisi, lineis tribus
exaratum, trilocularis, superne in valvulis tribus dehiscens. Dissepimenta
ventralia. Receptaculum seminum carnosum, globoso-triquetrum, in valvulis
subtus binatum.

Stiph. albidum gaudet pedunculis villosis, ubi caeruleum secundum spec-
imen herbarii Lamartini differt modo dentibus minoribus et petalis inter-
albis, specimen enim H. Coerulei a v. Rohris Cajennae lectum post 200
foliis ^{floribusque} omnino glabris.

~~Cantho. s. vulno nigro folio, hinc paniculata. Externis, glabris hinc
Eryth. cantho. hinc. herb. p. 17. fl. cap. pag. 17.
glabris in cap. 6. hinc.~~