

Hylopia

Pol.

munjata
glabra

Stylopia pedunculis ^{multis} subsessilibus, ^{munjatis} fructibus glabris. Len. S. V. pag. 826
Stylopia frutescens: foliis lanceolatis, subtus candidiartibus villosis; capsulis
nitris quadrangulis. Aubl. fl. Gu. pag. 602. tab. 242.

Habitat in India occidentali Cayenna Dr. v. Rohr 5

Rami alterni, distichis, fusci, teretes, griseo punctati, inferne glabri,
superne hispidi, ^{ultra} ramuli simplicissimi, elongati, superne a pilis fla
vis hispidissimi

Folia breviter petiolata, alterna, frequentia, bipolliciana et ultra
lanceolata, attenuata, utrinque acuta, integerrima, subinaerata,
arenaria, ^{anervia} supra glauco-viridia, glabra, arenaria, medio folio longitudinali
subtus griseo-rufescenti grisea a pilis longis griseis adpressis, mar
gine parum revoluta, arenaria una costa flavescenti tomentosa.

Petiolae

Flores axillares, subsessiles.

Calyx tripartitus: laciniis ovatis, acutis, corolla stipulo brevior
^{villosa sericea}

Petala 6. Una externa linear-lanceolata: interna 3 linearia, an

gustiora.

Stamina numerosa

Germe

Styli 7. Capillares

(singulare quod Aubl. dicit Stylos nullos adesse in descriptione per
hibet, quod tamen in figura delineare curavit)

frutescens Hylonia

^{lanceolatis} ^{foliis serratis & ovatis}
municata *Hyloqua* pedunculis multifloris, fructibus ^{lanceolatis} Lin. S.V. p. 826.

Hyloquinum fruticosum foliis ovatis acuminatis prodehitis alternis,
capsulis punctatis, floribus confertis ad alas Brown. Jan. 250 Tab. 5

fig. 2.
Hyloqua municata: foliis lanceolatis, subtus candidantibus
vellosi, capsulis rubri, quadrangulis Aubl. flor. Gu. pag. 601. Tab
242.

Habitat in America
Rami et ramuli vellosi cinerei. ^{subsessilia} Folia alterna lanceolata
angustiora quam in precedente integerrima supra glabra
Flores bini vel terni, brevi pedunculati Aubl.

descript. vid. inter amara

glabra H. ^{lanicolata - ovata} foliis utrinque glabris
pedunculis subnullis, fructibus glabris Lin. H. pag. 826

Hyloperum albor barbadense lignum anum nominata Pluk. alm. 395
Tab. 230. fig. 4.

Hyloperum foliis amplioribus nitidis ovatis, petioliis brevibus, fructibus
glabris Brown. jam. 251.

Habitat in America

Rami glabri, peretes coriace purpurascite. Folia breviter petiolata
alterna, ^{tri} vel quadri pollicaria ovato-lanicolata, obtusa
~~obtusiuscula~~ ^{obtusiuscula} coriacea nitida subundulata. Flores axillares solitarii
vix pedunculati. Calyx campanulatus obscure 4-identatus.
Corolla extus villosa - seneca

ad Polyandram amandatur