

Zacantha

Cal. calyculatus - fructiferus depressus globosus. Semina radii folio
li. calycini involuta. Pappus pappi denticulatus. Stamibus. Veror

verrucosa 1-2
rhagadiolor 2-2

Zacantha L. calycibus fructus tonlopi depressis obtusis sessilibus Lin. Spec. pl. pag. 1141*

J. V. p. 721.

Cuchonium vernicatum, Zacantha Clus. hist. 2. p. 144

Chondilla verrucaria, foliis Patenci inodibus Bauh. pin. 130.

Habitat in Italia oriente O

Folia ^{glabra} radicalia lyrata acula. caulina amplexicaulia sagittata, ^{laniceolata}

basi dentato laciniata. Caulis subdichotomus, striatus, rigidulus.

Flores ^{is} laterales ^{pedunculatae} ~~terminales~~ terminales, pedunculati pedunculi fructiferi
inflati crispae. Calycis exterior ordo erectus, interior basi gibbus
reflexus

proprium genus Schreber in edit. noviss. gen. pl. Zacantha

rhazadrolides Proqui foliis integris amplexi-auribus oblongis, calycibus interioribus tonulosis.
aculeatis hippidis: foliis cymbiformibus L. Mant. 108 *

Habitat

Caulis semipedalis, erectus, striatus, scaber, ramosus. Folia oblonga, integra
amplexi-auria, coriacea. Peduncululi elongati, scabri, uniflori, nudi.
Calyx calyculatus: externis foliis plurimis, linearibus, obtusis calycis
divisiis brevioribus, in sectione uno qualibus. Anterior tonulosus sed usque
in 13 partes parallelas, quarum quodvis foliolum cymbiforme, compressum,
dorso hippido aculeolis glochidibus. Corolla lutea extus purpurascens.
Semina compressa pappo piloso L. M. b. c

non vid.