

Zizania

1. aquaticā d. paniculata effusa

2. palustris d. paniculata inferne racemosa mascula, superne spicata foeminea

3. terrestris d. paniculata subracemosa

Pirania

Habitat in Peru Lombey herb. Lus.

Culmi plures, geniculati, pedales. Folia bipollicana, linearia, striata, glabra. Vagina striata, longitudine internodiorum. Panicula subsimplex. Mascula terminalis pedunculata pauciflora. Valvula corollina lanceolata, hyalina, femur angustiuscula vix, mucroni acuti. Calyx nullus. Stamina 8. 9-10. Flores foeminei in axillis inferioribus paniculati, minores. Cal. nullus. Corolla 2 valvulis persistens, mucroni valvula altera minor. Stylis 2. stigmata plumosa.

palustris 2. panicula inferne racemosa mascula, superne spicata foemi-
nea Lin. Mant. 2 95. + S.V. pag. 85 S. herb. gram. 2. pag 54

Tab 29.

Fizania sylvestris arvensis tenuis ramosa, panicula laxa racemosa

Brown. jam. 340.

Habitat in Europa America septentrionali aquosis O

Culmus bipedalis oblique erectus, vestitus undique foliorum vaginis
Rami duo oppositi, a basi culmi etiam floriferi. Folia quinque
sive 6 linearia, arundinis phragmitis latiora, vaginis longioribus Pani-
cula inferne laxa mascula, superne spicata foeminea. Ramis in
genibus capillanibus, simpliciter racemosis, horizontaliter
patentibus, ferentibus flores 2 s. 3. sessiles. Spica terminalis erecta
floribus subsessilibus. rachis approximatis foemineis lin

terrestis 2

paniculata subracemosa Lin. l. V

~~Katou Tholam Reed Mal. 12 p. 117. 760.~~

Habitat in Malabario filis

novi

a lino citata

figura Reed - lino species

aquatica 7 paniculato effusa. Lin. S. V

Arundo alta gracilis, foliis e viridi coeruleis, locustis mi
noribus Ploan hist. 1. p. 110. t. 67.

Elymus Michx. gen. 210. n. 7.

Licania Gronov. veg. 109

Habitat in Jamaica, Virginia inundati

non vidi