

11 Zosteria

12

#

Spadix linearis in foliorum vaginam, altero latere fructificans. Pal. 0
Her. 0. Anthera & germine opposito, ~~opposito~~, alternantes, sessiles. Caps.
monospermis.

- 1. marina 2. ~~pericarpis~~ ~~foliis~~
- 2. oceanica 2. ~~pericarpis~~ ~~foliis~~ ~~cellatis~~ ~~oliviformibus~~

marina. Portera foliis linearibus integerrimis subtrinesis, caule terrestri,
alga. Raii Synop. 52.

Portera marina; pericarpis vespilibus Lin. S. V. 874. Fl. Dant. 15

Habitat in littoribus marinis.

Radix fibrosa. Caules terrestres, articulati, subramosi. Folia
aeterna, basi vaginantia, glaberrima, longissima, obtusis, supra ba-
si interne fissa, spatham formantia, spadiciem planam cineasam,
cap. cauli altero latere fructificantem e fissura exsertit.
anthera oblonga ad basin germinis im proxima superiore
alternans. germen oblongum. Stylus unius. Stigmata duo.

intermedea C. folis superioribus ovalibus, caulinis linearibus apice
bifidis Schreb. bot. Hand. tab. 1. fig. 1.
Callit. n. he. Dubia Hoffm. obs. bot. not. Roth fl. Ger. 1. p. 304
Habitat in Europa fossis agrorum.

mibi ignota

uninervis 2. Zostera foliis linearibus integerrimis uninervis, caule compresso, geni-
culis in craspatis
Zostera uninervis Forst. Descr. p. 157.

Habitat in Mare rubro.

Caulis compressus, flavus, articulatus; geniculis in fractis, in
foliis. Folia spithamea et ultra, angustiora quam in Z. maniti-
ma, nervo medio obscuro, laterales nulli, basi vaginantis.

~~Et hinc me Conyza spinifera, foliis lanceolatis apice dentatis
atque pubescentibus, sicut in Z. manitima, et in Z. marina
monte Egypti.
atque in summis montibus Africae
folia sunt uninervis basi angustata, cymbis terminata.~~

Heterophylla ~~Con. folii~~ ^{sub} cordatis rotundioribus, flombis parvis
an *Quam* - *Curindula* Rheed. Mat. 10. Tab. 64.

Habitat in India orientali.

Caulis herbaceus. Similis *Con. cinerea*. ramosis, villosis.
Folia parva obtuse angulata undulata subtus
cinerea unguiculari, floris parvis

ciliata ² Zosteræ foliis ~~latioribus~~ confectis retusis ciliato serrulatis,
Zosteræ ciliata; stipite viridi, vaginis imbricatis; foliis distichis,
apice retusis, ciliatis margine et apice basi amplexantibus folium
superiora Dorsh. Descr. p. 157.

Habitat in Maribus

Paulis interdum pedalis, compressus, versus folia latior, articulatus
4 Vaginis imbricatis; articuli breves, post casum foliorum oblique annulato cicatrici
4 Vaginis imbricatis caulis. Folia disticha, approximata, spithamea, pollicem et ultra
lata, frequentissima ciliata, proaequalia inferiora, obtusa, emarginata,
subtilissime nervoso-striata. Vaginae pollicares, flavescens
ter ter, cuneata, pollicares, margine folium superiorum amplexantibus
des.

Stipulacea 2 foliis geminatis petiolatis linearibus, stipulis oppositis
complicatis

Zosteria stipulacea: stipulis oppositis oblongis complicatis;
foliis geminatis, oblongo-lanceolatis, petiolatis Forst.

desi. pag. 150

Habitat in mare rubro. Forst. n. 6

Planta compressa et omnes partes in uno plano. Caulis
teres articulatus, ut fruticoseus, articulis stipulis
brevioribus. Stipulae geminae velut in spatia excurrentibus
membranis ~~obtusis~~ ^{obtusis} bipartitis pollicari aequalibus, semina
quam lata pallide viridia obtusa, serrata ciliata, costa
in medio obscure nervi hyalini obliqui distantibus
marginibus parum crispae oculo armato adpressae pilis
minutis et pilulis stipula brevior. Stipula mem-
branacea opposita aut alter tantum foliiferus
tenuis oblonga complicata obtusa

Stipulacea 4. Zostera foliis geminatis, petiolatis linearibus, Stipulis oppositis complicatis.
Culis.

Zostera Stipulacea; Stipulis oppositis, oblongis, complicatis; foliis geminatis, oblongo-lanceolatis, petiolatis. Forst. Descr. p. 158.

Habitat ad Littora Maris rubri.

Caulis cylindricus, ad spithameus, articulatus; articuli Stipulis breviores. Folia duo, petiolata, veluti e spatha exeuntibus, bi-tripollicaria, semper unquam lata, aequalia, obtusa, remote serrulata, pallide viridia, oculo armato strigis minutis adspersa, nervus utrinque pone marginem proter costalem aliusque obliquus, obscurus, hyalinus, distantibus. Stipulae semipollicares, oblongae, obtusae, hyalinae, alternatim foliiferi. Petioles lineares, virides, hyalini. Neque hucus, neque antea edentis fructificationem vidi.

Habitus. Folia linearia, alterna.